



**Ons adres:** Postbus 13,  
9290 AA Kollum  
**Ons telefoonnr:** (0519) 298888  
**Ons whatsapp nr:** (06)12083046  
**Ons e-mailadres:** info@noardeast-  
fryslan.nl  
**Ons kenmerk:** 20200223  
4767693  
**Behandeld door:** de heer L. Visser

**Datum:** 7 april 2020

Onderwerp: Omgevingsvergunning van rechtswege  
zaaknummer 20200223

Geachte 

Op 24 januari 2020 heeft u een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een nieuwe loods, het wijzigen van installaties en het wijzigen van de inrichting op het perceel Nieuweweg 19 te Marrum. De aanvraag met OLO-nummer 4767693 staat bij ons bekend onder zaaknummer 20200223.

## **Van rechtswege verleende omgevingsvergunning**

Op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hadden wij uiterlijk op 19 maart 2020 een beslissing op de aanvraag moeten nemen. Wij hebben gezien dat deze datum inmiddels is verstreken. Dat betekent dat de vergunning van rechtswege is verleend.

De omgevingsvergunning is verleend zoals de aanvraag er uitzag op het moment dat de beslistermijn is verstreken. De vergunning is nu van rechtswege verleend voor de volgende activiteiten:

- Bouwen
- Planologisch strijdig gebruik
- Milieu inrichting veranderen (Milieuneutraal veranderen)

## **Stukken behorende bij de omgevingsvergunning**

De documenten die bij deze omgevingsvergunning zijn meegezonden en zijn gewaarmerkt behoren bij dit besluit.

Hierna geven wij aan welke procedure is gevolgd voor het verlenen van deze vergunning en wat de overwegingen zijn geweest om de vergunning te verlenen.

### **1. Procedurele overwegingen**

#### **1.1 Bevoegd gezag**

Uit uw aanvraag blijkt dat wij bevoegd zijn om te beslissen op uw aanvraag.

#### **1.2 Nog in te dienen gegevens en bescheiden**

U heeft bij de aanvraag aangegeven dat u later nog aanvullende gegevens gaat inleveren.

U moet deze gegevens uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden inleveren. Werkzaamheden mag u pas uitvoeren als deze gegevens zijn goedgekeurd of als de termijn van 3 weken is verstreken zonder dat u van ons een goedkeuren of afwijzing heeft gekregen. De nog in te dienen gegevens zijn in de bijlage "Voorschriften behorend bij omgevingsvergunning" genoemd.

#### **1.3 Procedure**

Voor dit besluit is de reguliere voorbereidingsprocedure gevolgd, zoals is bepaald in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Uw aanvraag is getoetst aan de Wabo.

#### 1.4 Aanhoudingen

Voor uw aanvraag geldt geen aanhoudingsgrond.

#### 1.5 Verlengen beslistermijn

De beslistermijn is voor uw aanvraag niet verlengd.

### 2. Inhoudelijke overwegingen

Hieronder geven wij per activiteit aan welke inhoudelijke overwegingen ten grondslag liggen aan de beschikking.

#### 2.1 Bouwen van een bouwwerk

In artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo staat dat u in het bezit moet zijn van een vergunning wanneer u een bouwwerk wilt gaan bouwen. De aanvraag is getoetst aan artikel 2.10 lid 1 van de Wabo. Hieronder geven wij het resultaat van deze toetsing aan.

##### a. Bouwbesluit

Door het verstrijken van de fatale termijn is enkel de ontvankelijkheid beoordeeld, en voorzoverre stukken aanwezig, heeft de inhoudelijke beoordeling plaats gevonden. De inhoudelijke beoordeling heeft niet geleid tot evidente weigeringsgronden.

Enkel de onderdelen (sterkteberekeningen) waarvoor u heeft aangegeven later de gegevens in te dienen, zijn voorwaarde opgenomen dat u deze ten minste 3 weken voor aanvang bouw in moet dienen.

##### b. Bouwverordening

Het is aannemelijk dat uw project voldoet aan de in de Bouwverordening opgenomen voorschriften.

##### c. Bestemmingsplan

Uw project hebben wij getoetst aan de regels van het bestemmingsplan "Marrum - Uitbreiding bedrijventerrein". Het perceel heeft de bestemming Bedrijventerrein -1 met de Functieaanduiding Energie installatie (westelijk perceel) en Duurzame energie (oostelijk perceel), Windmolen (t.p.v. de windmolen) en op de eis Maatvoering Bouwhoogte 8 m<sup>1</sup>.

Wij hebben vastgesteld dat uw project niet voldoet aan de volgende regels van het bestemmingsplan:

##### Artikel 3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

C de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximale bouwhoogte (m)" aangegeven bouwhoogte bedragen, op de plankaart is 8 m<sup>1</sup> aangegeven.

- \* Bouwhoogte is 10 m<sup>1</sup> dus strijdig

Artikel 3.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

e. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m<sup>1</sup> bedragen.

- \* De bouwhoogte van de bouwwerken op tekening 3761-tek02-01 aangemerkt als 2 (ontvangsttank vloeibare co-producten), 4 (hoofdvergistertank), en 5 (navergistertank) zijn hoger dan de toegestane 3,00 m<sup>1</sup>.

Wij moeten uw aanvraag daarom ook opvatten als aanvraag om af te wijken van het bestemmingsplan.

Bij het onderdeel 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' in deze brief hebben wij onze motivering en belangenafweging weergegeven.

##### d. Redelijke eisen van welstand

Door het verstrijken van de fatale termijn heeft de inhoudelijke beoordeling niet plaats gevonden.

Het bouwwerk is ruimtelijk ingepast door een inpassingsplan. Het effect op de bebouwde omgeving is daardoor beperkt te noemen.

## **2.2 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening**

In artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo is aangegeven dat u in het bezit moet zijn van een vergunning wanneer u gronden en bouwwerken wilt gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. De aanvraag is getoetst aan artikel 2.12 van de Wabo. Hieronder geven wij het resultaat van deze toetsing aan.

Wij hebben vastgesteld dat uw project niet voldoet aan de regels van het bestemmingsplan. Deze strijdigheid hebben we beschreven bij de activiteit Bouwen.

Uw project valt onder artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2° van de Wabo.

Van het bestemmingsplan kan worden afgeweken op grond van artikel 4 lid 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

Of wij van deze bevoegdheid gebruik wilden maken, was in onderzoek.

Echter door het verstrijken van de fatale termijn is deze vergunning van rechtswege ontstaan. De inhoudelijke beoordeling van dit project blijft daardoor achterwege.

De eerste globale inhoudelijke beoordeling was positief. Het overschrijden van de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw op het bedrijventerrein leidt stedenbouwkundig niet direct tot een onwenselijk ruimtelijk beeld.

De wijzigingen aan de installatie zijn stedenbouwkundig van beperkte omvang. En leiden globaal gezien tot vergelijkbare tot kleinere bouwwerken ten opzichte van de eerder vergunde situatie. De capaciteit van de installatie wordt niet gewijzigd.

En volledige uitgeschreven afweging was, op het moment van verstrijken van de termijn, nog niet gedaan.

## **2.3 Milieu, het wijzigen van een inrichting (omgevingsvergunning beperkte milieu toets)**

### **Vergunningplicht**

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Op grond van Bijlage I, onderdeel C van het Besluit Omgevingsrecht (hierna: Bor) valt de inrichting onder categorieën 1.1 (motorisch vermogen > 1,5 kW), 2.1 (op- en overslag van gassen), 4.1 (verwerken, op- en overslag gevaarlijke stoffen), 5.1 (verwerken, op- en overslag van licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare stoffen), 7.1 inrichtingen voor het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of overige organische meststoffen) en categorie 7.4 (verwerken van meer dan 25.000 m<sup>3</sup> aan van buiten de inrichting afkomstige dierlijke meststoffen per jaar).

Verder zijn de categorieën 13.1.a. 4° (landbouwwerktuigen) en 28.4.c. 1° (het microbiologisch omzetten van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan ten hoogste 15.000 ton per jaar) van toepassing.

De totale hoeveelheid aan te verwerken dierlijke meststoffen tezamen met co-producten bedraagt 36.000 ton per jaar. De drempelwaarde uit categorie 5.13 onder b van bijlage I van de Rie wordt niet overschreden (Nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van ongevaarlijke afvalstoffen doormiddel van anaerobe vergisting met een capaciteit van meer dan 100 ton per dag). Er is derhalve geen sprake van een IPPC installatie.

### **Het project**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Er hebben diverse wijzigingen plaatsgevonden in de opstelling en plaatsing van diverse installaties en bedrijfsonderdelen. De voornaamste wijzigingen betreffen:

- Het realiseren van een gebouw waarbinnen overslag van digestaat plaats vindt:
- Het realiseren van 3 mestzakken in plaats van 1 mestzak, waarbij de opslagcapaciteit niet toeneemt.
- Het wijzigen van het biofilter en het reinigen van lucht tussen membranen met actief kool
- Het wijzigen van de ontluchting van co-productsilo's via actief koolfilter.

Voor deze wijzigingen wordt vergunning gevraagd. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

### **Huidige vergunningsituatie**

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
oprichtingsvergunning	22 juni 2011	-	Oprichtingsvergunning voor een mestvergistingsinstallatie
veranderingsvergunning	14 juni 2016	FWV2016046	Het gewijzigd uitvoeren van de vergistingsinstallatie
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer	8 februari 2019		Plaatsen dieseltank

De milieuvoorschriften van de onderliggende omgevingsvergunning zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzetten.

### **Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit)**

In het Activiteitenbesluit zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt. De verandering dient te voldoen aan de betreffende voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling. Per hoofdstuk of afdeling is aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit dient voor deze activiteiten een melding te worden ingediend. De informatie uit de aanvraag beschouwen wij als deze melding.

### **Toetsingskader milieu**

#### Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt;

- tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
- tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

### **Toetsing**

#### Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering aan bovenstaande voorwaarden voldoet, om de volgende redenen:

#### Geluid

Bij de aanvraag is een rapportage van een akoestisch onderzoek gevoegd (Tideman 07-11-2019, kenmerk 19.040.02 versie 1). Uit de rapportage blijkt dat in de aangevraagde situatie aan de

geluidvoorschriften uit de vergunning van juni 2011 kan worden voldaan. De verandering leidt ten aanzien van het aspect geluid niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

#### Lucht en geur

Bij de aanvraag is een rapportage van een geuronderzoek gevoegd (Tauw, 23 oktober 2019, kenmerk N011-1232285KMS-V01-ihu-NL). Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de berekende geurbelasting van het 98-percentiel niet toe neemt ten opzichte van de vergunde situatie. De berekende geurbelasting van het 99,5- en 99,9-percentiel laten ten gevolge van de voorgenomen wijzigingen een afname zien.

De verandering leidt ten aanzien van het aspect geur niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

#### Energie

De aanvraag ziet ten aanzien van het aspect energie op het toepassen van enkele externe warmtewisselaars. Met behulp van deze wisselaars wordt voorzien in de warmtebehoefte van de vergistingsinstallatie. Eventueel aanvullende warmte wordt geproduceerd door het verbranden van gas door de installatie in een tweetal kleine CV-ketels van elk maximaal 150 kW. Door de aangevraagde wijziging zal het energieverbruik binnen de inrichting afnemen.

De verandering leidt ten aanzien van het aspect energie niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

#### Bodem

In plaats van een mestzak van 11.000 m<sup>3</sup>, zijn drie mestzakken van zijn drie mestzakken met een inhoud van 5.000, 2.500 en 2.500 m<sup>3</sup> geplaatst. Op deze mestzakken zijn de voorschriften uit de vergunning van 16 juni 2016 van toepassing. Ook ten aanzien van de overige wijzigingen die binnen de inrichting plaatsvinden ten opzichte van de vergunde situatie zijn aan de vergunningen van 22 juni 2011 en 16 juni 2016 voorschriften verbonden. De verandering leidt ten aanzien van het aspect bodem niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

#### Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten (externe veiligheid, afval, afvalwater etc.) geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

Er treden ook geen andere gevolgen op voor het milieu dan reeds vergund.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

#### Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering heeft betrekking op de uitvoering en locatie van activiteiten die reeds zijn vergund.

#### Toetsing milieueffectrapport

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (m.e.r.) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

### **Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Er is geen reden om milieuvoorschriften aan deze milieuneutrale verandering te verbinden, aangezien aan de voorschriften in de onderliggende vergunningen moet en kan worden voldaan.

### **3. Bezwaarmogelijkheid**

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Het indienen van een bezwaarschrift is kosteloos. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken vanaf de dag na de verzenddatum van dit besluit opsturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân, Postbus 13, 9290 AA Kollum. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Dit kunt u doen via de website [www.noardeast-fryslan.nl/bezwaar-en-beroep](http://www.noardeast-fryslan.nl/bezwaar-en-beroep). Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

- a. uw naam en adres;
- b. uw handtekening (elektronische DigiD);

- c. de datum van het bezwaarschrift;
- d. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- e. de reden waarom u bezwaar maakt.

### 3.1 Bezwaar van andere belanghebbenden

Dit besluit wordt gepubliceerd in de woensdagedities van de Nieuwe Dockumer Courant en de Kollumer Courant. Hierdoor komen andere belanghebbenden (bijvoorbeeld omwonenden of andere betrokkenen) ook op de hoogte van dit besluit. Ook zij kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Dit kan tot gevolg hebben dat, na behandeling van een bezwaar, dit besluit moet worden gewijzigd of zelfs ingetrokken.

### 3.2 Vragen over de procedure

Hebt u nog vragen over de bezwaarprocedure? Dan kunt u contact opnemen met het team Juridyske Saken, telefoonnummer (0519) 29 88 88.

### 3.3 Voorlopige voorziening

Als er een bezwaarschrift wordt ingediend, dan blijft het besluit geldig. Wil iemand voorkomen dat het besluit ingaat, dan kan hij of zij de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit mag alleen als er een bezwaarschrift door deze persoon bij ons is ingediend. Een voorlopige voorziening kan ook door andere belanghebbenden worden aangevraagd. Indien de Voorzieningenrechter vindt dat er sprake is van een spoedeisend belang, kan hij besluiten om dit besluit helemaal of gedeeltelijk te schorsen.

Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuur u dan een brief naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt uw voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Dat kan via website <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Ook hiervoor hebt u uw DigiD nodig.

### 3.4 Kosten voorlopige voorziening

Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. Degene die dit aanvraagt, moet griffierecht betalen. De afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland kan u hierover meer informatie geven.

## **4. Inwerkingtreding**

U kunt pas van de vergunning gebruik maken nadat deze in werking is getreden. Voor uw beschikking geldt dat deze in werking treedt de dag nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift, bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, op dit bezwaar is beslist. De vergunninghouder kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken de opschorting op te heffen. Titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat het gebruik maken van de vergunning voordat de vergunning onherroepelijk is (dat wil zeggen dat er geen bezwaar, beroep of hoger beroep meer kan worden ingediend tegen de vergunning), voor risico komt van de vergunninghouder. Dit betekent dat als een bouwwerk verwijderd moet worden, als gevolg van de uitkomst van de bezwaar- of beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning, de kosten hiervan voor rekening van de vergunninghouder komen.

## **5. Informatie**

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum op telefoonnummer (0519) 29 88 88 of per e-mail: [kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl](mailto:kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl).

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân,



J. Bil  
Teamleider Fergunningferliening

*Ter informatie de opbouw van de leges:*

*Op basis van de legesverordening is voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning leges verschuldigd. De hoogte van de leges is afhankelijk van de aangevraagde onderdelen van de omgevingsvergunning.*

*U ontvangt apart een legesnota voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. Daarin wordt u de definitieve hoogte van de leges medegedeeld. Daartegen kunt u binnen zes weken na de dagtekening van die nota een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Meer informatie daarover vindt u in de binnenkort te ontvangen legesnota.*

## **Voorschriften behorend bij omgevingsvergunning (20200223)**

### **Bouwen van een bouwwerk**

- 1 U moet er rekening mee houden dat u niet alleen bouwt zoals in de omgevingsvergunning staat, maar dat u ook bouwt volgens de eisen van het bouwbesluit en de nadere regels die dit bouwbesluit stelt. Bovendien moet u rekening houden met wat in de gemeentelijke bouwverordening staat. Deze voorwaarde geldt, tenzij uitdrukkelijk (in woord of op tekening) anders is vermeld.
- 2 De bouwer/aannemer moet een kopie krijgen van de omgevingsvergunning met alle tekeningen en voorwaarden. Op de bouwplaats moet altijd de omgevingsvergunning met de tekeningen en voorwaarden aanwezig zijn.
- 3 U moet bouwen op een van gemeentewege aangewezen plaats. Het team Tafersjoch van de gemeente geeft de rooilijnen, afstand tot de perceelsgrenzen, peilmaat ed. aan. U kunt een afspraak maken voor het uitzetten op tel. (0519) 29 88 88.
- 4 U moet ten minste drie weken voordat u start met het bouwen de hieronder genoemde onderdelen de volgende gegevens inleveren:
  - a- Voor het bouwwerk:  
de statische berekeningen en tekeningen van alle dragende constructiedelen.
  - b- Voor de fundering:  
het sonderingsrapport waaruit blijkt dat de aannames in de statische berekeningen juist zijn.
  - c- Voor de staalconstructie:  
de statische berekeningen en tekeningen van de staalconstructie, inclusief het belastinggeval brand en de noodzakelijke voorzieningen daarvoor (zoals bescherming tegen brand van de hoofdconstructies en constructies van brand en rookvrije vluchtroutes).

De bouw van elk onderdeel mag pas beginnen nadat de stukken van dat onderdeel zijn goedgekeurd door de gemeente.
- 5 U moet de riolering aanleggen als een zogenaamd "gescheiden systeem". Dit houdt in dat er voor vuil water en schoon water afzonderlijke rioleringen aangelegd moeten worden. Voor het "vuil" water (huishoudelijk/ bedrijfsafvalwater, schrobutjes garages enzovoort) moet een grijze leiding worden gebruikt. Voor het "schone" water (hemelwater, water van drainages, e.d.) moet bij diameters boven de 75mm<sup>1</sup> een groene leiding (een bruine leiding mag ook) worden gebruikt.
- 6 U moet voordat u de vuil- en schoon waterriolering aan het oog onttrekt de bouwinspecteur uitnodigen voor een controle. Om vertragingen te voorkomen moet u ten minste twee werkdagen voordat de riolering aan het oog wordt onttrokken deze afspraak te maken. Pas nadat de riolering is goedgekeurd door de bouwinspecteur mag u verder.
- 7 Als u een werk gaat uitvoeren in, op of boven de grond van de gemeente (bijvoorbeeld een uitweg maken, kabels en leidingen leggen, tijdelijke opslag) moet u vooraf overleggen met de afdeling lepenbiere wurken. Pas na goedkeuring mag u het uitvoeren. Voor meer informatie kunt u bellen op (0519) 29 88 88.

- 8 Als u gebruik maakt van krachtwerktuigen (heistellingen, hydraulische kranen ed. dus geen elektrische handgereedschappen) dan mag dit tijdens werkdagen van 7.00 uur tot 19.00 uur, en in op zaterdagen van 9.00 uur tot 15.00 uur. Op zondagen is het gebruik van krachtwerktuigen niet toegestaan.
- 9 Tot slot willen wij u verzoeken de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden en het storten van beton te melden bij team Tafersjoch. Deze meldingen kunt u doen door een e-mail bericht te sturen naar [kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl](mailto:kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl)

#### **Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening**

- 10 De landschappelijke inpassing moet binnen 1 jaar na aanvang van de bouwwerkzaamheden zijn aangelegd conform "Nieuwbouw loods en landschappelijke inpassing op locatie Nieuweweg 19 te Marrum" d.d januari 2020 van buro Greet Bierema. En dient in stand te worden gehouden.

#### **Oprichten of veranderen van een inrichting (milieu)**

- 11 De voorschriften voor het oprichten of veranderen van een inrichting zijn ongewijzigd.

#### **Opmerkingen**

##### Bouwwerken die niet tot de vergunning behoren.

In de aanvraag zijn bouwwerken in een enkel document wel benoemd maar niet uitgewerkt in en verbeeld op tekeningen, deze maken geen deel uit van deze beschikking.

##### Bronnering

Indien u bronnering gaat toepassen dient u een vergunning aan te vragen of een melding te doen op basis van de Waterwet bij Wetterskip Fryslân. Voor informatie kan contact opgenomen worden met [REDACTED] Wetterskip Fryslân, (0582) 92 26 05

##### Wet natuurbescherming

U heeft geen gegevens aangeleverd inzake de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). Ook heeft u geen aanvraag ingediend bij de Provincie Fryslân voor een Wnb-vergunning. Naar aanleiding van een bezwaarschrift of op verzoek van de provincie kunt u alsnog worden verplicht om een nader onderzoek aan te leveren om aan te tonen dat uw project voldoet aan de Wnb. Als u dit dan niet kunt aantonen, dan mag u uw project niet uitvoeren. De provincie Fryslân is in dit kader het bevoegd gezag en kan handhavend optreden tegen overtredingen van de Wnb.

In het kader van de uitvoering van dit project moet u zich er van bewust zijn dat er voor een ieder een algemene zorgplicht geldt voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving op grond van artikel 1.11 Wet natuurbescherming. De zorg(plicht), die tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden in acht moet worden genomen, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:

- a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
- b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
- c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

Als het 'achterwege laten' niet mogelijk is dan zult u voor de gevallen onder b en c vooraf toestemming moeten vragen aan de Provinsje Fryslân (Team Groene Regelgeving via [wnb@fryslan.frl](mailto:wnb@fryslan.frl) of tel. (058) 292 89 95).